

Deklaracja zgodności WE

305/2011

Attendorn, 02.01.2017

Viega Technology GmbH & Co. KG
Viega Platz 1
D-57439 Attendorn

Niniejszym deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że podane poniżej produkty są zgodne z normą EN 14055 zgodnie z dyrektywą 305/2011.



K. Arens
Dyr. Działu Zarządzania Produktami



L. Büdenbender
Dział Zarządzania Produktami

Artykuł	Wzór - Opis	Kod oznaczenia
686215	8310045 Blok nacienny WC Viega Mono 1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 4;5;6/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
606732	83102 Blok nacienny WC Viega Mono 1130/98	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
603595	831056 Blok nacienny WC Viega Mono 510x113	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
588809	83106 Blok nacienny WC Viega Mono 1130x51	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
652333	97331 Elem. WC 1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
675592	885481 Spluczka 530x432	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
535100	88548 Spluczka 530x432	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
592875	8462 Modul / WC 430	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
592882	81646 Elem. WC 1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
686154	816145 Elem. WC 1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 4;5;6/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
686161	813745 Elem. WC 830	CE/EN 14055 - CL 1 - 4;5;6/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
686178	813845 Elem. WC 830	CE/EN 14055 - CL 1 - 4;5;6/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
686222	833745 Blok nacienny WC Viega Mono 830	CE/EN 14055 - CL 1 - 4;5;6/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
686239	833845 Blok nacienny WC Viega Mono 830	CE/EN 14055 - CL 1 - 4;5;6/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
686246	886445 Spluczka -	CE/EN 14055 - CL 1 - 4;5;6/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
636388	813718 Elem. WC 830x490	CE/EN 14055 - CL 1 - 6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
643058	843718 Modul / WC 840	CE/EN 14055 - CL 1 - 6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
636401	813818 Elem. WC 830x490	CE/EN 14055 - CL 1 - 6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
643065	843818 Modul / WC 840	CE/EN 14055 - CL 1 - 6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
655907	80383 Elem. WC 830x530	CE/EN 14055 - CL 1 - 6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
622237	88645 Spluczka -	CE/EN 14055 - CL 1 - 6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
655891	80373 Elem. WC 830x530	CE/EN 14055 - CL 1 - 6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
622244	88646 Spluczka -	CE/EN 14055 - CL 1 - 6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
656133	84383 Modul / WC 830x430	CE/EN 14055 - CL 1 - 6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA

Artykuł	Wzór - Opis	Kod oznaczenia
656126	84373 Modul / WC 830x430	CE/EN 14055 - CL 1 - 6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
606701	81382 Elem. WC 830x490	CE/EN 14055 - CL 1 - 6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
606695	81372 Elem. WC 830x490	CE/EN 14055 - CL 1 - 6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
606756	83382 Blok nacienny WC Viega Mono 820x510	CE/EN 14055 - CL 1 - 6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
606749	83372 Blok nacienny WC Viega Mono 820x510	CE/EN 14055 - CL 1 - 6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
691332	88705 Elem. WC 1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
625016	88649 Elem. WC 490x830	CE/EN 14055 - CL 1 - 6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
624996	88647 Elem. WC 490x830	CE/EN 14055 - CL 1 - 6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
597238	816118 Elem. WC 1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
670054	88695 Elem. WC -	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
654344	816131 Elem. WC 490x1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
655860	80003 Elem. WC 980x530	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
655877	80003 Elem. WC 1130x530	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
625399	800072 Spluczka 526x543	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
656843	886443 Spluczka 525x435	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
656959	886442 Spluczka 525x435	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
622206	800098 Elem. WC 1130x950	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
622213	81122 Elem. WC 1130x530	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
622220	88644 Spluczka -	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
639402	88669 Spluczka -	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
639419	88670 Spluczka -	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
637583	88666 Elem. WC 1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
660321	816193 Elem. WC 490x1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
660338	816194 Elem. WC 490x1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
684051	8171 Elem. zlewu -	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
657383	97397 Rejestr 1510x1150	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
657390	97398 Rejestr 1510x1150	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
663117	97583 Elem. WC 1130x790	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
678135	97944 Elem. WC 1200x750x220 prawo	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
678265	97944 Elem. WC 1200x750x220 lewo	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
606664	81612 Elem. WC 1130x490	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
644789	816159 Elem. WC 1130x490	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
640965	816183 Elem. WC 1130x490	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
663605	88692 Elem. WC 1130x490	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
676643	88696 Elem. WC 2840x645x275	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
673635	88696 Elem. WC 2840x645x275	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
673659	88698 Elem. WC 2480x1132,5x300 lewo	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
622176	81362 Elem. WC 490x1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
622183	816182 Elem. WC 490x1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA

Artykuł	Wzór - Opis	Kod oznaczenia
622190	816192 Elem. WC 490x1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
625009	88648 Elem. WC 490x1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
690212	88698 Elem. WC 2480x1132,5x300 prawo	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
640446	88682 Elem. WC 980x490	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
596378	816158 Elem. WC 1130x490	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
638160	88668 Elem. WC 1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
669652	88693 Elem. WC 2500x1200x300	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
656102	84613 Modul / WC 1130x430	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
656119	84613 Modul / WC 980x430	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
606671	818025 Elem. WC 1130x490	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
673666	88699 Elem. WC 1130x920	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
639792	88671 Elem. WC 1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
644758	88684 Elem. WC 1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
688967	88700 komplet paczek 1130x490	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
660680	97510 Elem. WC 2500x750x150	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
691196	88702 Elem. WC 1130x490	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
691202	88703 Elem. WC 1130x490	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
691226	88704 Elem. WC 1130x490	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
606688	818026 Elem. WC 1130x490	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
673192	818029 Elem. WC 1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
644918	88685 Elem. WC 1050	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
652180	97323 Elem. WC 1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
679521	97968 Modul / WC 1040	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
597214	846118 Modul / WC 1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
597221	846118 Modul / WC 980	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
480950	818037 Elem. WC 830x490	CE/EN 14055 - CL 1 - 6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
655945	80393 Modul / WC 430	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
587963	8139 Elem. WC 1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
656942	88689 Elem. WC 1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
657154	88690 Elem. WC 830x490	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
588816	816156 Elem. WC 1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
686185	810845 Elem. WC 1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 4;5;6/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
686192	830945 spluczka mono-slim, 1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 4;5;6/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
686208	8309145 elem. do WC mono-tec 1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 4;5;6/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
692940	830810 spluczka mono-slim, 560x700	CE/EN 14055 - CL 1 - 4;5;6/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
690137	81088 Elem. WC 1130x623	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
664077	81081 Elem. WC 1130x623	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
662752	83088 elem. do WC mono-tec -	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA



Artykuł	Wzór - Opis	Kod oznaczenia
687335	83084 spluczka mono-slim, 80	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
648787	83081 spluczka mono-slim, 552x543	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
648794	8308 elem. do WC mono-tec 560	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
606718	81412 Elem. WC 980x466	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;7/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
606725	81412 Elem. WC 1130x466	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;7/0,5 - NL I - VR II - WL - DA

Viega Technology GmbH & Co. KG, P. O. Box 430/440, 57428 Attendorn, Germany, Viega Platz 1, 57439 Attendorn, Germany, Phone +49 (2722) 61-0, Fax +49 (2722) 61-1566, Telex 876 717 viea d, Internet <http://www.viega.com>, ILN 40 15211 00000 4, International VAT ID No. DE126 180 387

Limited partnership, based in Attendorn, Local Court Siegen under Commercial Register No. HRA 7404, general partner: Franz Viegenger II Beteiligungs GmbH, based in Attendorn, Local Court Siegen, Commercial Register No. HRB 7200, Manager Heinz-Bernd Viegenger, Walter Viegenger

Bank account: Deutsche Bank AG Siegen (BLZ 460 700 90) Konto-Nr. 5 320 189, SWIFT-DEUTDEDK460, IBAN DE65 4607 0090 0532 0189 00