

## Deklaracja właściwości użytkowych

Nr DOP-14055-10

1. Określenie produktu zgodnie z załącznikiem do deklaracji właściwości użytkowych
2. Spłuczka do WC
3. Zapewnienie higieny osobistej
4. **Viega Technology GmbH & Co. KG**  
Viega Platz 1  
D-57439 Attendorn  
Telefon: +49 2722-61-0  
Faks: +49 2722-61-1415  
info@viega.de
5. Nie dotyczy
6. System 4
7. Własne oświadczenie producenta z badaniem typu i wewnętrzną kontrolą produkcji prowadzoną przez producenta
- 8.

Główne cechy produktu	Wynik	Zharmonizowane specyfikacje techniczne
Ilość wody do spłukiwania	Wymogi spełnione	EN 14055
Szczelność (WL)	Wymogi spełnione	
Skuteczność działania zaworu odpływowego (VR)	Wymogi spełnione	
Poziom hałasu (NL)	Wymogi spełnione	
Trwałość (DA)	Wymogi spełnione	

Podane wyniki dotyczą produktów określonych w załączniku do deklaracji właściwości użytkowych.

9. Właściwości produktu określonego w punktach 1 i 2 odpowiadają wynikom przedstawionym w punkcie 8. Podmiotem odpowiedzialnym za niniejszą deklarację właściwości użytkowych jest określony w punkcie 4 producent. Oświadczenie złożone w imieniu producenta przez:

---

A handwritten signature in black ink, appearing to read "K. Arens".

Z upoważnienia K. Arens  
Kierownik działu zarządzania produktem

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ch. Manegold".

Z polecenia Ch. Manegold  
Dział zarządzania produktem

## Załącznik do deklaracji właściwości użytkowych

Nr DOP-14055-10

Artykuł	Wzór - Opis	Kod oznaczenia
686215	8310045 Blok nacienny WC Viega Mono 1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 4;5;6/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
606732	83102 Blok nacienny WC Viega Mono 1130/98	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
603595	831056 Blok nacienny WC Viega Mono 510x113	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
588809	83106 Blok nacienny WC Viega Mono 1130x51	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
652333	97331 Elem. WC 1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
675592	885481 Spluczka 530x432	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
535100	88548 Spluczka 530x432	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
592875	8462 Modul / WC 430	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
592882	81646 Elem. WC 1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
686154	816145 Elem. WC 1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 4;5;6/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
686161	813745 Elem. WC 830	CE/EN 14055 - CL 1 - 4;5;6/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
686178	813845 Elem. WC 830	CE/EN 14055 - CL 1 - 4;5;6/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
686222	833745 Blok nacienny WC Viega Mono 830	CE/EN 14055 - CL 1 - 4;5;6/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
686239	833845 Blok nacienny WC Viega Mono 830	CE/EN 14055 - CL 1 - 4;5;6/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
686246	886445 Spluczka -	CE/EN 14055 - CL 1 - 4;5;6/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
636388	813718 Elem. WC 830x490	CE/EN 14055 - CL 1 - 6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
643058	843718 Modul / WC 840	CE/EN 14055 - CL 1 - 6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
636401	813818 Elem. WC 830x490	CE/EN 14055 - CL 1 - 6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
643065	843818 Modul / WC 840	CE/EN 14055 - CL 1 - 6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
655907	80383 Elem. WC 830x530	CE/EN 14055 - CL 1 - 6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
622237	88645 Spluczka -	CE/EN 14055 - CL 1 - 6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
655891	80373 Elem. WC 830x530	CE/EN 14055 - CL 1 - 6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
622244	88646 Spluczka -	CE/EN 14055 - CL 1 - 6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
656133	84383 Modul / WC 830x430	CE/EN 14055 - CL 1 - 6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
656126	84373 Modul / WC 830x430	CE/EN 14055 - CL 1 - 6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
606701	81382 Elem. WC 830x490	CE/EN 14055 - CL 1 - 6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
606695	81372 Elem. WC 830x490	CE/EN 14055 - CL 1 - 6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
606756	83382 Blok nacienny WC Viega Mono 820x510	CE/EN 14055 - CL 1 - 6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
606749	83372 Blok nacienny WC Viega Mono 820x510	CE/EN 14055 - CL 1 - 6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
691332	88705 Elem. WC 1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
625016	88649 Elem. WC 490x830	CE/EN 14055 - CL 1 - 6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
624996	88647 Elem. WC 490x830	CE/EN 14055 - CL 1 - 6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
597238	816118 Elem. WC 1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
670054	88695 Elem. WC -	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
654344	816131 Elem. WC 490x1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
655860	80003 Elem. WC 980x530	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
655877	80003 Elem. WC 1130x530	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
625399	800072 Spluczka 526x543	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
656843	886443 Spluczka 525x435	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA

## Załącznik do deklaracji właściwości użytkowych

Nr DOP-14055-10

Artykuł	Wzór - Opis	Kod oznaczenia
656959	886442 Spluczka 525x435	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
622206	800098 Elem. WC 1130x950	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
622213	81122 Elem. WC 1130x530	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
622220	88644 Spluczka -	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
639402	88669 Spluczka -	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
639419	88670 Spluczka -	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
637583	88666 Elem. WC 1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
660321	816193 Elem. WC 490x1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
660338	816194 Elem. WC 490x1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
684051	8171 Elem. zlewu -	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
657383	97397 Rejestr 1510x1150	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
657390	97398 Rejestr 1510x1150	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
663117	97583 Elem. WC 1130x790	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
678135	97944 Elem. WC 1200x750x220 prawo	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
678265	97944 Elem. WC 1200x750x220 lewo	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
606664	81612 Elem. WC 1130x490	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
644789	816159 Elem. WC 1130x490	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
640965	816183 Elem. WC 1130x490	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
663605	88692 Elem. WC 1130x490	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
676643	88696 Elem. WC 2840x645x275	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
673635	88696 Elem. WC 2840x645x275	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
673659	88698 Elem. WC 2480x1132,5x300 lewo	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
622176	81362 Elem. WC 490x1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
622183	816182 Elem. WC 490x1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
622190	816192 Elem. WC 490x1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
625009	88648 Elem. WC 490x1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
690212	88698 Elem. WC 2480x1132,5x300 prawo	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
640446	88682 Elem. WC 980x490	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
596378	816158 Elem. WC 1130x490	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
638160	88668 Elem. WC 1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
669652	88693 Elem. WC 2500x1200x300	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
656102	84613 Modul / WC 1130x430	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
656119	84613 Modul / WC 980x430	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
606671	818025 Elem. WC 1130x490	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
673666	88699 Elem. WC 1130x920	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
639792	88671 Elem. WC 1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
644758	88684 Elem. WC 1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
688967	88700 komplet paczek 1130x490	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
660680	97510 Elem. WC 2500x750x150	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA

## Załącznik do deklaracji właściwości użytkowych

Nr DOP-14055-10

Artykuł	Wzór - Opis	Kod oznaczenia
691196	88702 Elem. WC 1130x490	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
691202	88703 Elem. WC 1130x490	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
691226	88704 Elem. WC 1130x490	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
606688	818026 Elem. WC 1130x490	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
673192	818029 Elem. WC 1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
644918	88685 Elem. WC 1050	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
652180	97323 Elem. WC 1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
679521	97968 Modul / WC 1040	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
597214	846118 Modul / WC 1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
597221	846118 Modul / WC 980	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
480950	818037 Elem. WC 830x490	CE/EN 14055 - CL 1 - 6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
655945	80393 Modul / WC 430	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
587963	8139 Elem. WC 1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
656942	88689 Elem. WC 1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
657154	88690 Elem. WC 830x490	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
588816	816156 Elem. WC 1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
686185	810845 Elem. WC 1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 4;5;6/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
686192	830945 spluczka mono-slim, 1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 4;5;6/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
686208	8309145 elem. do WC mono-tec 1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 4;5;6/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
692940	830810 spluczka mono-slim, 560x700	CE/EN 14055 - CL 1 - 4;5;6/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
690137	81088 Elem. WC 1130x623	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
664077	81081 Elem. WC 1130x623	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
662752	83088 elem. do WC mono-tec -	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
687335	83084 spluczka mono-slim, 80	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
648787	83081 spluczka mono-slim, 552x543	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
648794	8308 elem. do WC mono-tec 560	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
606718	81412 Elem. WC 980x466	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;7/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
606725	81412 Elem. WC 1130x466	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;7/0,5 - NL I - VR II - WL - DA



Z upoważnienia K. Arens  
Kierownik działu zarządzania produktem



Z polecenia Ch. Manegold  
Dział zarządzania produktem