

viega JOURNAL



VIEGA SMARTPRESS

Innowacyjne złączki i zoptymalizowany przepływ

Viega na targach
ISH 2017

Designed to win:
Kolejne nagrody
dla odpływu
Advantix Vario

viega

” INNOWACYJNY SYSTEM VIEGA SMARTPRESS TO REWOLUCJA W ROZWOJU SYSTEMÓW RUR WIELOWARSTWOWYCH ”



Drodzy Czytelnicy,

Przygotowując pierwsze tegoroczne wydanie Viegajournal nasza redakcja miała prawdziwy „kłopot bogactwa”, ponieważ wiosna obfitowała u nas w premiery rynkowe, a nasze produkty odniosły szereg sukcesów. Ci z Państwa, którzy odwiedzili nas podczas ISH mogli już zobaczyć niektóre nowości na własne oczy, a pozostałych serdecznie zapraszam do relacji z targów.

Już wkrótce na polski rynek trafi innowacyjny system zaprasowywany Viega Smartpress. To prawdziwa rewolucja w rozwoju systemów rur wielowarstwowych, dzięki połączeniu zalet tworzywa i złączek ze stali nierdzewnej i brązu o zoptymalizowanym przepływie. Jedną z cech złączek jest brak o-ringu, dzięki czemu uszczelnienie ma miejsce na całej powierzchni zaprasowywanej rury.

Poszerzyliśmy również ofertę naszych złączek XL, wprowadzając nowe średnice do systemu Megapress. Teraz można łatwo zaprasowywać również rury ze stali grubościennych o średnicy nawet 4”. W trosce o komfort pracy stworzyliśmy przystawkę Press Booster, dzięki której komfort pracy jest bardzo wysoki.

Znany Państwu zapewne odpływ Viega Advantix Vario to już niemalże etatowy zwycięzca konkursów w dziedzinie wzornictwa i techniki instalacyjnej. Nie inaczej jest w tym roku. Wersja ścienna tego odwodnienia otrzymała wiosną dwie prestiżowe nagrody, przyznane przez jury magazynu „Łazienka” oraz przez czytelników miesięcznika „Systemy Instalacyjne”.

Projektanci współpracujący z firmą Viega zawsze starają się podążać za najnowszymi trendami w aranżacji łazienek. Przykładem tego jest design Softedge, który wyróżnia nasze nowe płytki uruchamiające Visign for More 105 i Visign for More 105 sensitive. Więcej informacji na temat wszystkich tegorocznych nowości znajdą Państwo na kolejnych stronach Viegajournal.

Życzę Państwu przyjemnej lektury

Jacek Lange
Dyrektor Viega Sp. z o.o.

Viega. Connected in quality.

SPIIS TREŚCI

04 Viega Smartpress:
Innowacyjne złączki
i zoptymalizowany przepływ

08 Viega na targach ISH 2017:
Udana prezentacja przyszłościowych
rozwiązań dla branży instalacyjnej

12 Viega Megapress XL:
Nowy wymiar zaprasowywania rur
ze stali grubościenniej

14 Designed to win:
Kolejne nagrody dla odpływu
Advantix Vario

16 Nowe płytki uruchamiające Viega:
Coraz większe znaczenie designu
Softedge

18 Baza danych BIM firmy Viega:
Przyszłościowe rozwiązanie
dla projektantów, instalatorów
i handlowców

19 Viega News:
W telegraficznym skrócie

STOPKA REDAKCYJNA

Wydawca:
Viega Sp. z o.o.
ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa

Biuro:
al. Zwycięstwa 250
81-540 Gdynia

Wszystkie informacje zostały
opracowane zgodnie z aktualnym
stanem wiedzy i nie są wiążące.
Wykorzystanie tekstów
i zdjęć w innych publikacjach
wymaga zgody wydawcy.

info@viega.pl
viega.pl

Infolinia techniczna:
Łukasz Szypowski
tel. 58 66 24 998
mail: lukasz.szypowski@viega.pl

Szkolenia:
Emilia Tarka
tel. 22 33 19 108
mail: emilia.tarka@viega.pl

Zamawianie materiałów reklamowych:
Joanna Labuda
tel. 58 66 24 995
faks 58 66 24 990
mail: joanna.labuda@viega.pl

Nowy system rur wielowarstwowych Viega do instalacji sanitarnych i grzewczych o niewielkich średnicach

VIEGA SMARTPRESS: INNOWACYJNE ZŁĄCZKI I ZOPTYMALIZOWANY PRZEPŁÝW

Instalacje grzewcze i instalacje wody użytkowej, przede wszystkim na kondygnacji, wykonywane są coraz częściej w systemach tworzywowch. Rury wielowarstwowe układa się bardzo szybko z rolki, co obniża koszt montażu. Nowy system Viega Smartpress jeszcze bardziej ułatwia pracę dzięki innowacyjnym złączkom i przemyślanym rozwiązaniom. Dodatkowo złączki Viega o zoptymalizowanej charakterystyce przepływu gwarantują ekstremalnie niskie straty ciśnienia.


Od wielu lat systemy rur wielowarstwowych Viega Pexfit Pro i Pexfit Fosta cieszą się dużą popularnością w instalacjach grzewczych i sanitarnych. Rozwiązania te umożliwiają szybką i bezpieczną realizację najwyższej jakości instalacji etażowych. Nowy system rur tworzywowch Viega Smartpress stanowi rewolucję w tym segmencie rynku. Wyróżnia się znacznie mniejszymi stratami ciśnienia, a złączki nie posiadają o-ringu!

NIŻSZE KOSZTY, WYŻSZE BEZPIECZEŃSTWO

Efekty te uzyskano dzięki specjalnej konstrukcji złączek ze stali nierdzewnej i brązu. Zwyczajne kształtki z tworzywa sztucznego lub miedzi mają korpus oporowy z o-ringiem. Dociegnięta na odpowiednią długość i skalibrowana rurę po usunięciu zadziórów nasuwa się na złączkę. Po zaprasowaniu zapewnia ona uszczelnienie wewnątrz na korpusie oporowym. Wiąże się to jednak ze znacznym zwężeniem przekroju (ilustracja 1) i wysokimi stratami ciśnienia. Dodatkowo łuki lub trójkąty mają ze względów produkcyjnych ekstremalnie niekorzystną geometrię przepływu z powodu ostrych krawędzi. Jaki jest skutek?

W przeciwieństwie do metalowych połączeń zaprasowywanych bez korpusu oporowego, opór hydrauliczny wzrasta tu

kilkukrotnie. Aby uzyskać niezbędne minimalne ciśnienie i natężenie przepływu w punktach czerpalnych, instalacja musi mieć większą średnicę. Powoduje to zwiększenie kosztów inwestycji, a w przypadku instalacji wody użytkowej istnieje ryzyko problemu z higieną wody. Ponadto może dojść do obniżenia komfortu użytkowania, ponieważ wydłuża się czas oczekiwania na ciepłą wodę. ►►



Współczynnik strat ciśnienia = 17

Prędkość przepływu = 2 m/s

Strata ciśnienia = 340 mbar


Straty hydrauliczne w złączkach standardowych



2 Prędkość przepływu m/s



Bardzo niskie
straty ciśnienia



Współczynnik strat ciśnienia = 2,7
Prędkość przepływu = 2 m/s
Strata ciśnienia = 54 mbar

Złączki Viega Smartpress
ze stali nierdzewnej i brązu
o współczynniku strat
ciśnienia 1-5.

Straty hydrauliczne w złączkach o zoptymalizowanej geometrii



USZCZELNIENIE NA CAŁEJ POWIERZCHNI

Firma Viega rozwiązała ten problem, tworząc innowacyjne złączki dla systemu instalacyjnego Viega Smartpress o średnicach od 16 do 63 mm. Opatentowane kształtki ze stali nierdzewnej i brązu posiadają promień o korzystnym przepływie oraz korpus oporowy o minimalnym zwężeniu przekroju. Korpus ten jest wykonany z wysokiej klasy polimeru i zapewnia uszczelnienie zaprasowanej rury na całej powierzchni, bez o-ringa. W przeciwieństwie do standardowych złączy do rur wielowarstwowych, zwężenie przekroju na skutek korpusu oporowego jest minimalne.

Dzięki eliminacji o-ringa nie ma potrzeby usuwania zadziórów i kalibracji końcówek rur przed nasunięciem. Zapewnia to szybszy montaż i wyklucza ryzyko nieszczelności na skutek ewentualnego przesunięcia lub uszkodzenia uszczelki przez zadziory na rurze.

MINIMALNE STRATY CIŚNIENIA


Jak wielki wpływ na straty ciśnienia ma zoptymalizowana konstrukcja złązek, widać doskonale po wynikach pomiarów. Dzięki geometrii wewnętrznej o bardzo korzystnym przepływie złązki Viega Smartpress, w zależności od konstrukcji i średnicy, mają współczynnik strat ciśnienia od 1 do 5 (strona 5, ilustracja 2). Opory hydrauliczne są zatem porównywalne ze złączkami do metalowych systemów instalacyjnych, które tworzą uszczelnienie na rurze. Współczynnik strat ciśnienia złązek z tworzywa sztucznego lub mosiądzu w innych systemach rur wielowarstwowych wynosi często od 15 do 20.

Ma to niebagatelny wpływ na straty ciśnienia w instalacji. Strata ciśnienia łuku 90° Viega Smartpress o średnicy 16 mm przy prędkości przepływu 2,0 m/s wynosi zaledwie około 54 mbar. W przypadku innych złązek do systemów rur wielowarstwowych z mosiądzu lub tworzywa sztucznego o ostrych krawędziach i maksymalnych zwężeniach przekroju, jest to często 320 mbar i więcej. Strata ciśnienia w złączce Viega Smartpress nie stanowi więc nawet 20% straty złązki standardowej.

Ta różnica ma oczywiście kolosalne znaczenie w przypadku instalacji rozgałęzionych, na przykład w domach wielorodzinnych. Dzięki optymalizacji przepływu Viega Smartpress może mieć mniejszą średnicę niż inne systemy, przy zachowaniu identycznych parametrów dostarczania wody. Powoduje to zmniejszenie ilości wody w instalacji, co poprawia jej higienę. Mniejsze średnice przewodów wody użytkowej skutkują ponadto skróceniem czasu oczekiwania na ciepłą wodę.

PRAKTYCZNE KOMPONENTY INSTALACJI

Rura warstwowa Viega Smartpress składa się z wkładu PE Xc, zgrzanej doczołowo warstwy aluminium (służącej również jako warstwa antydyfuzyjna) oraz płaszcza zewnętrznego PE Xc. Dzięki takiej konstrukcji zapewnia bardzo dobre właściwości montażu o niskim powrocie elastycznym, niewielkich promieniach gięcia lub wysokiej odporności na zginanie. Dostępne są również różne elementy specjalne do instalacji grzewczych dodatkowo ułatwiające montaż, na przykład do układania w jastrychu lub do podłączania grzejników. ■



Wkład PE-Xc

Warstwa aluminium

Płaszcz zewnętrzny PE-Xc

Budowa rury Viega Smartpress.

Szczegółowe informacje na temat systemu Viega Smartpress i atestów są dostępne na stronie viega.pl/Smartpress



Viega na targach ISH 2017

UDANA PREZENTACJA PRZYSZŁOŚCIOWYCH ROZWIĄZAŃ DLA BRANŻY INSTALACYJNEJ

Targi ISH to największa międzynarodowa impreza w branży instalacyjnej, grzewczej i sanitarnej. Firma Viega, jak przystało na jednego ze światowych liderów, zaprezentowała we Frankfurcie szereg innowacyjnych rozwiązań w zakresie systemów instalacyjnych, zabudowy podtynkowej i technologii odprowadzania wody. Już wkrótce większość z nich będzie dostępna na polskim rynku.





Tegoroczna edycja targów odbywająca się w dniach 14-18 marca, pod hasłem „Woda, Energia, Życie” zakończyła się pełnym sukcesem. We frankfurckich halach zaprezentowało się aż 2482 wystawców z 61 krajów. Stoiska zlokalizowane na ponad 260 000 m² powierzchni odwiedziło łącznie 200 114 gości, w tym prawie 3200 osób z Polski, co oznacza zauważalny wzrost w porównaniu z poprzednią edycją. Podczas imprezy miały miejsce liczne premiery produktowe, wyznaczające nowe inspirujące trendy, zarówno w branży instalacyjnej, jak i sanitarnej.

MEGAPRESS XL: JESZCZE WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI
Stoisko firmy Viega o powierzchni ponad 1000 m² znajdowało się tradycyjnie w prestiżowej Hali 4. Przez cały okres targów frekwencja była znakomita. Odwiedziło nas również

wielu gości z Polski, wśród których byli zarówno klienci i partnerzy handlowi, jak i projektanci, instalatorzy czy dziennikarze z mediów branżowych, a w tym roku naprawdę było co oglądać! System zaprasowywany do rur ze stali grubościennych Megapress został poszerzony o nowe elementy o średnicach 2 ½, 3 i 4". Dzięki temu, rozwiązanie to może być teraz stosowane również w dużych instalacjach. Razem z nowymi złączkami Viega zaprezentowała także Press Booster, specjalny wzmacniacz siły zaprasowywania, konieczny do wykonywania połączeń stalowych przy tak dużych średnicach. Zdecydowanie ułatwia on układanie instalacji podczas pracy na większej wysokości i w trudno dostępnych miejscach. ►►

Press Booster to specjalny wzmacniacz siły zaprasowywania, konieczny do wykonywania połączeń stalowych Megapress w średnicach XL.



Stoisko firmy Viega cieszyło się doskonałą frekwencją przez cały okres targów.



W specjalnie wydzielonym pomieszczeniu Viega zaprezentowała innowacyjny system rur wielowarstwowych Viega Smartpress.

INNOWACJA W DZIEDZINIE SYSTEMÓW TWORZYWOWYCH
Kolejną rewolucyjną zmianą w dziedzinie techniki instalacyjnej, zaprezentowaną we Frankfurcie przez firmę Viega był ekonomiczny system rur wielowarstwowych Viega Smartpress. Rozwiązanie to łączy zalety elastycznych rur z tworzywa sztucznego i złączek ze stali nierdzewnej i brązu. Dodatkowo kształtki nie posiadają o-ringa, więc nie trzeba kalibrować, ani poszerzać końców rur. Poza szybkim montażem złączki Viega Smartpress wyróżniają się minimalnymi stratami ciśnienia, niższymi nawet o 80% od standardowych produktów konkurencji.

CIEKAWY NOWOŚCI W SYSTEMACH PODTYNKOWYCH
Goście zainteresowani wyposażeniem łazienek, również nie mogli czuć się zawiedzeni na naszym stoisku. Viega zaprezentowała szereg innowacyjnych rozwiązań w zakresie elementów podtynkowych. Uwagę zwiedzających zwrócił ciekawy pomysł na utrzymanie higieny miski ustępowej w postaci wewnętrznego zasobnika na tabletki czyszczące. Chowa się on dyskretnie za płytką uruchamiającą, którą otwieramy szybko i bezpiecznie, dzięki specjalnej magnetycznej ramce. Poprzez wrzut tabletki spada do specjalnego koszyka umieszczonego tuż pod powierzchnią wody w spluczce. Tam w sposób ciągły uwalnia substancje

aktywne. Kolejna innowacja to dławik przepływu splukiwania, który skutecznie zapobiega pryskaniu wody poza muszlę WC. Taki problem często pojawia się w przypadku misek bezrantowych.

DESIGN WYRÓŻNIONY NAGRODAMI

Płytki uruchamiające z serii Visign for More i Visign for Style od lat są synonimem eleganckiego designu w tej kategorii produktów. We Frankfurcie swoją premierę miało kilka zupełnie nowych modeli, stanowiących odpowiedź na aktualne trendy wzornicze. Visign for More 105 i bezdotykowe Visign for More 105 sensitive przyciągały uwagę swoimi zaokrąglonymi krawędziami, szlachetnymi materiałami i dopracowanymi detalami. Technologia elektronicznego sterowania została również po raz pierwszy zastosowana w nowym modelu Visign for Style. Jej charakterystyczną cechą jest ciekawe rozwiązanie graficzne w formie chmurki nawiązującej do znanego wzoru piksela, które doskonale wizualizuje bezdotykowe splukiwanie. Nowe płytki zostały już wyróżnione znakiem jakości „Design Plus powered by ISH 2017” oraz prestiżową międzynarodową nagrodą iF Label. ■



Płytki Visign for More 105 i bezdotykowe Visign for More 105 sensitive przyciągały uwagę swoimi zaokrąglonymi krawędziami i dopracowanymi detalami.



Dirk Thielker,
Dyrektor Marketingu
firmy Viega
przyjmuje jedno
z wielu wyróżnień
dla nowych płytek
Visign for More 105,
Visign for More 105
sensitive
i Visign for Style
sensitive.



Więcej informacji na temat nowości z targów ISH znajdują Państwo na stronie: viega.pl/novosci

Viega Megapress XL o średnicach 2½, 3 i 4"

NOWY WYMIAR ZAPRASOWYWANIA RUR ZE STALI GRUBOŚCIENNEJ

System instalacyjny Megapress umożliwiał dotąd zaprasowywanie grubościennych rur stalowych o średnicach od ¾ do 2". Teraz można go stosować również w dużych instalacjach przemysłowych. Nowe złączki XL o wymiarach 2½, 3 i 4" są optymalne do dużych instalacji chłodniczych, grzewczych, tryskaczowych i sprężonego powietrza.



System Megapress zapewnia łatwą instalację grubościennych rur stalowych – teraz również w rozmiarach XL, nawet podczas montażu powyżej głowy lub na dużych wysokościach.

Przy dużych średnicach technika połączeń zaprasowywanych na zimno skraca czas montażu nawet o 80% w porównaniu ze spawaniem. Dodatkowo nie trzeba czekać na schłodzenie materiału ani zapewniać ochrony przeciwpożarowej. To bardzo duża zaleta zdaniem Ansherta Wallhorna, inżyniera ds. instalacji zasilających i kierownika regionu Mid-West w firmie Caverion, wiodącego dostawcy usług związanych z wyposażeniem technicznym obiektów: „Na budowach pracuje się pod coraz większą presją czasu. Technika zaprasowywania na zimno jest optymalnym rozwiązaniem, które zapewnia szybszą instalację oraz doskonałą jakość mimo trudnych warunków pracy.”

JAKIE KONKRETNIE WARUNKI MA PAN NA MYŚLI? Typowa sytuacja to podłączanie maszyn bez przerywania bieżącej pracy. W przypadku spawania nie jest to praktycznie możliwe. Innym przykładem są stosowane dość często rury stalowe lakierowane przemysłowo. Można je łatwo i szybko zaprasowywać przy użyciu wytrzymałych złączek Megapress. Dodatkowo odpada nam konieczność czasochłonnego usuwania powłoki rury i późniejszego ponownego malowania.

JAK KLIENCI REAGUJĄ NA ZASTĄPIENIE SPAWANIA ZAPRASOWYWANIEM?

System Megapress jest stosowany głównie w obiektach przemysłowych lub do dużych instalacji chłodniczych, na przykład w centrach handlowych. Kluczowe znaczenie mają w tym przypadku szybkość i jakość wykonania. Megapress jest perfekcyjnym rozwiązaniem. Ponadto możemy realizować od razu każde zlecenie bez konieczności uprzedniego uzyskiwania pozwolenia na spawanie lub innych formalności.

A CO SĄDZĄ O TYM INSTALATORZY?

Na początku byli oczywiście nieco sceptyczni. W końcu uprawnienia spawalnicze to dokument świadczący o szczególnych umiejętnościach pracownika. Z biegiem czasu stali się jednak w stu procentach zwolennikami techniki zaprasowywania.

CO O TYM ZDECYDOWAŁO?

Z jednej strony szybkie i bezpieczne wykonywanie połączeń bez konieczności np. czasochłonnego sprawdzania wykonanych spoin. Z drugiej strony spore ułatwienie pracy. Spawanie „na lusterko” nad głową, na wysokości dziesięciu metrów lub pod stropem hali, jest naprawdę ekstremalnie męczące i niebezpieczne. Dzięki technice zaprasowywania na zimno należy już do przeszłości. Nie ma również zagrożenia pożarowego.

PRZYSTAWKA PRESS BOOSTER DO ZACISKAREK PRESSGUN

Rozszerzenie techniki zaprasowywania również o wymiary XL było czystą konsekwencją i odpowiedzią na potrzeby praktyczne. Kropką nad „i” jest przystawka Press Booster zakładana na zaciskarkę Pressgun. Dzięki niej, siła niezbędna do zaprasowywania grubościennych rur stalowych w wymiarach XL jest tylko nieznacznie większa, niż do montażu 22-milimetrowej rury miedzianej za zasobnikiem ciepłej wody. Takie innowacje stanowią dla nas dużą pomoc na budowie i wzmacniają naszą pozycję na rynku. Zatem muszę w tym miejscu powiedzieć jedno: dziękuję Viega, tak trzymać! ■

Wszystkich czytelników zachęcamy do obejrzenia filmu na temat Megapress pod adresem:
viega.pl/Megapress



Jako praktyk z doświadczeniem na dużych budowach Ansbert Wallhorn (Caverion) był od razu zachwycony systemem Megapress w rozmiarach XL.

KOMPLEKSOWO W XL

- Nawet 80% krótszy czas montażu w stosunku do spawania średnic 2½, 3 i 4"
- Do grubościennych rur stalowych bez szwu, ze szwem, czarnych, ocynkowanych, lakierowanych przemysłowo lub z powłoką epoksydową
- Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar, maksymalna temperatura robocza 140°C
- 63 nowe produkty, między innymi łuki, mufy, trójniki, kołnierze, nasadki i złączki przejściowe
- Profil SC-Contur: niezaprasowane przez nieuwagę połączenia są natychmiast widoczne podczas próby szczelności.



Udany debiut wersji ściennej na polskim rynku

DESIGNED TO WIN. KOLEJNE NAGRODY DLA ODPŁYWU ADVANTIX VARIO

Od momentu premiery w 2011 r. seria Advantix Vario nieustannie zdobywa prestiżowe nagrody międzynarodowe i lokalne. Nie inaczej jest w przypadku wersji ściennej odpływu. W kwietniu zwyciężyła ona w konkursie „Łazienka-Wybór Roku 2017”. Wcześniej nasz odpływ zajął pierwsze miejsce w konkursie „System Instalacyjny 2016”, organizowanym przez miesięcznik „Systemy Instalacyjne”.





Viega to jeden z liderów w dziedzinie techniki odprowadzania wody, a nasze odpływy od lat są synonimem jakości, wydajności i eleganckiego wzornictwa. Advantix Vario stanowi doskonały przykład funkcjonalnego designu. Możliwość przycięcia na dowolną długość w zakresie od 300 do 1200 mm, czyni go unikalnym rozwiązaniem na rynku. Szeroka gama elementów systemowych, pozwala projektować wydajne i atrakcyjne wizualnie odwodnienia prysznicowe. Dlatego model podłogowy Advantix Vario od lat należy do najpopularniejszych odpływów na polskim rynku. Wersja ścienna jest na najlepszej drodze, by powtórzyć ten sukces.



DOceniony PRZEZ EKSPERTÓW

Konkurs „Łazienka Wybór Roku”, organizowany od 16 lat przez magazyn „Łazienka” to najstarsza i najważniejsza impreza tego typu w polskiej branży sanitarnej. Jury, w skład którego weszli przedstawiciele handlu, projektantów, ekspertów od designu oraz mediów, przyznało nagrody główne w 15 kategoriach. Produkty oceniane były pod kątem funkcjonalności, wzornictwa,

a także rynkowego potencjału i stosunku ceny do jakości. Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się podczas IV edycji Forum Branży Łazienkowej w hotelu Sheraton w Warszawie. Odpływ ścienny Advantix Vario zwyciężył w mocno obsadzonej kategorii „Instalacje łazienkowe”, powtarzając sukces wersji podłogowej z 2013 r.

CZYTELNICY NIE MIELI WĄTPLIWOŚCI



Równie ważne jak nagrody przyznawane przez jury są dla nas opinie instalatorów, partnerów handlowych i klientów. Dlatego bardzo nas cieszy wygrana odpływu ściennego Advantix Vario w konkursie „System Instalacyjny 2016”.

Otrzymał on ponad 30% głosów czytelników magazynu „Systemy Instalacyjne” w kategorii „Technika sanitarna”. Była to już 11 edycja konkursu, w której tym razem rywalizowało ponad 50 produktów w 9 kategoriach. W sumie oddano prawie 6 tysięcy głosów.

RYNKOWY BESTSELLER

Najlepsza sytuacja, to zawsze taka, w której nagrody idą w parze z sukcesem handlowym. Tak właśnie jest w przypadku Advantix Vario. Od lat należy on do najpopularniejszych odpływów na naszym rynku. W tym roku zajął pierwsze miejsce w „Rankingu Dobry Produkt”, opublikowanym przez magazyn „Łazienka”. Oznacza to, że jest obecnie najczęściej kupowanym przez polskich klientów odpływem liniowym. Zdaniem redakcji Advantix Vario doskonale wpisuje się w panujący obecnie trend do minimalizowania widoczności odwodnień podłogowych. ■

Nowe płytki uruchamiające Viega wyróżnione nagrodami za wzornictwo

CORAZ WIĘKSZE ZNACZENIE DESIGNU SOFTEDGE

Stylistyka nowych płytek uruchamiających Viega Visign for More 105, Visign for More 105 sensitive oraz Visign for Style sensitive odzwierciedla najnowsze trendy wzornicze – Softedge, czyli zaokrąglone krawędzie. Już w momencie wprowadzenia na rynek produkty te zostały wyróżnione nagrodami Design Plus powered by ISH 2017 i iF Design Award.



Stylistyczny pomost między dwoma trendami wzorniczymi, na styku pomiędzy człowiekiem a architekturą: Softedge czyli design nowych płytek uruchamiających Viega nawiązuje ściśle do minimalizmu, przechodząc jednocześnie do „miękkich”, organicznych form przyszłości.

Co stanowi o pięknym designie i jakie korzyści mają projektanci i wykonawcy z polecenia produktów Viega swoim klientom?

PRODUKTY Z TOŻSAMOŚCIĄ

Za wyróżnionym nagrodami designem produktów Viega stoi Achim Pohl ze studia projektowego Artefakt. Jego zdaniem „Ładny” produkt stanowi element całości otoczenia użytkowników.” Należą do niego mieszkanie, aranżacja wnętrza lub indywidualny projekt łazienki: „Produkt musi koncentrować się precyzyjnie na tej tożsamości, dopełniając w ten sposób perfekcyjnie codzienność na styku z architekturą.”

INTUICYJNA PROSTOTA

Jednak style wyposażenia wnętrz, preferencje i architektura, jak również wymagania funkcjonalne w stosunku do płytek uruchamiających zmieniają się. Dlatego Achim Pohl z zespołem stale trzymają rękę na pulsie: „Obecnie obserwujemy delikatne osłabienie panującego w ostatnich latach w architekturze trendu minimalistycznego. W konsekwencji język form stał się bardziej emocjonalny i miękki.”

W odpowiedzi na te trendy studio Artefakt stworzyło dla firmy Viega design Softedge, szybko zdobywając pierwsze nagrody. Płytki uruchamiające wyróżniają się prostą stylistyką, stanowiąc ciekawy akcent w każdej łazience, ale nie dominując przy tym wnętrza. Materiały – od szkła, przez stal nierdzewną, po tworzywo sztuczne wykończone na wysoki połysk – sygnalizują wysoką jakość i trwałość. Funkcje są zintegrowane w sposób tak elegancki i intuicyjny, że już od pierwszego dotknięcia (a w wersjach sensitive od pierwszego zbliżenia) obsługa nowej płytki uruchamiającej jest po prostu oczywista.

PONADczasowa ESTETYKA

Dlaczego ta kompleksowa tożsamość jest dla Achima Pohla tak ważna:

„Niezwyczajna estetyka dzięki stylistyce ukierunkowanej na materiał oraz intuicyjna wizualizacja funkcji łączą się w ponadczasowy design o wysokiej wartości użytkowej, która przetrwa przez długie lata.”

To jest właśnie korzyść jaką zapewniają projektantom wnętrz i wykonawcom produkty Viega. Zamiast kierować się krótkotrwałymi trendami mogą wyposażyć łazienkę klienta w przedmioty, które nawet za wiele lat nie stracą nic na atrakcyjności – nadając jednocześnie nowy wymiar pojęciu trwałości. ■

Szczegółowe informacje na stronie viega.pl/Visign



Achim Pohl ze studia Artefakt należy do grona najbardziej renomowanych projektantów wzornictwa przemysłowego branży sanitarnej.



Jako projektant produktów ze styku architektury i wyposażenia wnętrz, Achim Pohl (po prawej) skupia się zawsze przede wszystkim na formie i tożsamości przedmiotu, który uzupełnia oryginalne otoczenie człowieka i towarzyszy mu przez wiele lat.



Przejrzysta wizualizacja ułatwiająca intuicyjną obsługę nawet w ciemności: bezdotykowa płytka uruchamiająca Visign for Style sensitiv

Przyszłościowe rozwiązanie dla projektantów, instalatorów i handlowców:

VIEGA UDOSTĘPNIŁA BAZĘ DANYCH BIM DO PROJEKTOWANIA W CYFROWYM MODELU BUDOWLANYM

Building Information Model (BIM) to narzędzie planistyczne, łączące elementy projektu związane z różnymi branżami, w jednym wirtualnym modelu budynku. Ma to decydujący wpływ na efektywność ekonomiczną i niezawodność poszczególnych procesów, także w fazie operacyjnej. Nasza baza danych jest dostępna bezpłatnie na stronie: **viega.com/BIM**



Trudno już dzisiaj wyobrazić sobie zintegrowany proces projektowania budynku, bez profesjonalnego oprogramowania planistycznego. Kluczowe w tym kontekście stało się upowszechnienie cyfrowego modelu budowlanego BIM. Aby skorzystać z tej technologii potrzebujemy właściwie przygotowanej bazy produktowej.

BAZA DANYCH SPEŁNIAJĄCA STANDARDY PRZYSZŁOŚCI
Viega dostarcza potrzebne specjalistom dane, zgodnie z VDI 3805. Te regulacje określają standard przechowywania wszystkich technicznych, biznesowych i geometrycznych informacji na temat produktów. Zgodnie z VDI 3805 dane produktowe Viega są skonfigurowane w taki sposób, by odpowiadały przyszłym standardom BIM określonym w ISO 16757. Celem ISO 16757 będzie internacjonalizacja standardów ustalonych

w ramach VDI 3805 pod pojęciem „Struktury danych do elektronicznych katalogów produktowych dla usług budowlanych”. Dodatkowo Viega oferuje krajowe, parametryczne dane Autodesk Revit do planowania opartego na BIM. Ta baza danych również zawiera odpowiednie informacje produktowe, potrzebne do projektowania i przetargów.

STAŁA AKTUALIZACJA INFORMACJI
Wszystkie nasze dane są zarządzane centralnie, więc zawsze pozostają aktualne. Dzięki temu projektanci i handlowcy mają pewność, że podczas pracy korzystają z najnowszych informacji produktowych.

Baza danych BIM firmy Viega jest dostępna bezpłatnie na stronie: **viega.com/BIM** ■

Viega News

W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE



ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA

Firma Viega organizuje regularne szkolenia produktowe dla instalatorów, projektantów i handlowców z branży sanitarno-grzewczej, odbywające się w nowoczesnym centrum szkoleniowym o powierzchni ponad 200 m², przy ul. Postępu 6 w Warszawie. Program obejmuje część teoretyczną, dotyczącą oferty produktowej, doboru materiałów instalacyjnych, zasad montażu oraz zajęcia praktyczne, np. zaprasowywanie złączek, montaż przycisków do stelaży i odpływów liniowych. Centrum szkoleniowe podzielone jest na dwie części – salę do prezentacji multimedialnych i salę ekspozycyjno – warsztatową. Ekspozycję produktową poddajemy stałej aktualizacji, tak by uczestnicy spotkań zawsze mieli kontakt z najnowszą ofertą. Firma Viega zapewnia wszystkim uczestnikom catering i materiały szkoleniowe.

Kontakt: Emilia Tarka tel. 22 33 191 08; emilia.tarka@viega.pl

KOLEJNA ODSŁONA KAMPANII WIZERUNKOWEJ

Firma Viega kontynuuje międzynarodową kampanię wizerunkową pod hasłem „Viega. Connected in quality.”. Reklamy odnoszące się do tej akcji są publikowane w prasie branżowej, w magazynach dla projektantów i w Internecie. Znaczna część z nich pokazuje międzynarodowe projekty referencyjne potwierdzające, że jakość rozwiązań Viega jest znana i doceniana na całym świecie. W najnowszej edycji kampanii były to między innymi fabryka samochodów marki Audi oraz imponujące centrum biznesowe International Towers Sydney, gdzie zastosowano system Profipress. Inne reklamy odwołują się do tematyki higieny i oszczędności wody, oraz innowacyjności w projektowaniu. Kampania wizerunkowa prowadzona jest w 15 krajach - w wybranych państwach europejskich (w tym oczywiście w Polsce) oraz w Stanach Zjednoczonych, Australii, Chinach i Indiach.



KONFIGURATOR ADVANTIX VARIO

Viega konsekwentnie rozwija narzędzia internetowe, pomagające w optymalnym wyborze produktów i realizacji projektów instalacyjnych. Advantix Vario to obecnie jeden z najpopularniejszych odpływów liniowych na rynku. Dzięki płynnej regulacji długości pozwala zaprojektować strefę prysznica w sposób dopasowany do indywidualnych potrzeb. Dodatkowym ułatwieniem jest prosty i intuicyjny konfigurator odpływu, zamieszczony na naszej stronie internetowej. Zaczynamy od wybrania wariantu odwodnienia. Następnie określamy parametry takie jak: kolor rusztu, długość i wysokość odpływu, czy grubość okładziny. Narzędzie automatycznie wyliczy spodziewaną wydajność, zilustruje zaprojektowany odpływ wraz z planem docięcia i poda, jakie elementy będą potrzebne do zamówienia. Konfigurator jest przystosowany do pracy z przeglądarkami Mozilla Firefox, Google Chrome i Internet Explorer (od wersji 10.0).

Konfigurator jest dostępny pod adresem:
viega.pl/KonfiguratorAdvantixVario



ZADAWAJ ZAWSZE WŁAŚCIWE PYTANIA.

Aby znajdować zawsze innowacyjne odpowiedzi.

Tylko ten, kto nieprzerwanie, od ponad 115 lat, potrafi odkrywać się na nowo, zdoła sprostać wymaganiom stałego zapewnienia najwyższej jakości. Tworząc nieustannie nowe produkty dajemy naszym klientom wyraźną przewagę w ich codziennej pracy, zarówno poprzez oszczędność czasu, jak i większe bezpieczeństwo. Wprowadzenie systemu Profipress czy wynalezienie profilu SC-Contur to tylko dwa z wielu przykładów, które najlepiej tego dowodzą. **Viega. Connected in quality.**



viega